



Solutions for **Pools & Spas**

Price List **2021**



Your Choice,
Our Commitment

2021 Piscinas rev2

PoolONE CS (Modeloo analogico)	pag.	4
PoolONE RG (Modeloo analogico)	pag.	4
PoolONE RG-Plus (Modeloo digital)	pag.	4
PoolONE pH o ORP (Instrumento de control integrado)	pag.	4
PoolDose pH o ORP	pag.	4
PoolDose Doble	pag.	4
KemiDose Doble PVDF/SC/FPM	pag.	4
Bomba Invikta silenciosa	pag.	4
Kronos FM Bomba para microdosificacion	pag.	5
POOLPhotometer	pag.	5
PoolPhotometer Recambios	pag.	5
Photometer System	pag.	5
Photometer System Recambios	pag.	6
Kontrol Guard FORT	pag.	6
Kontrol 800 Panel	pag.	6
KommBox Device SekoWeb Powered	pag.	6
KommBox Accesorios	pag.	6
Bomba Kompact	pag.	7
Bomba Tekna	pag.	7
Bomba Spring	pag.	7
Kontrol 40	pag.	7
Kontrol 65	pag.	8
Kontrol 100	pag.	8
Kontrol 42	pag.	8
Kontrol 102	pag.	8
Kontrol 800	pag.	9
Kontrol 800-Tech	pag.	9
Soplante	pag.	9
DispenserONE®	pag.	10
Sonda pH/ORP	pag.	10
Botella pH/ORP	pag.	10
Cables pH /ORP	pag.	10
Soluciones patron pH/ORP	pag.	11
Sondas Potencioestaticas	pag.	11
Recambios de membrana	pag.	11
Recambios de membrana	pag.	12
Cables	pag.	12
Acoplamiento de tubería a tierra (GPC) y de ruido (RNC)	pag.	12
Sensor Temperatura	pag.	12
Sensor turbidez	pag.	12
Sensor Caudal SFW	pag.	12
Soportes sensor caudal	pag.	12
Soportes metacrilato	pag.	13
Soportes PSS7 en bypass	pag.	13
Soportes PSS8 en bypass	pag.	13
Soporte insercion	pag.	13
Filtros	pag.	14
Soporte filtros	pag.	14
Recambios filtros	pag.	14
Sistema lavado filtros	pag.	14
Valvulas toma muestras	pag.	14
Agitadores	pag.	14
Accesorios - Depositos - SER	pag.	14
Accesorios - Tanques de retencion - T series	pag.	14
Accesorios - Refuerzo depositos PP - SML series	pag.	14
Accesorios - Constadores roscados - TC1 series	pag.	15
Accesorios - Contadores embridados - FC series	pag.	15
Accesorios	pag.	15

SEKO S.p.A. se reserva el derecho a modificacion de esta tarifa sin previo aviso.

Los codigos en gris deben ser activados



PoolONE CS (Modeloo analogico - Caudal fijo)

Modelo	Descripcion	Codigo	
PoolOne 1,5 l/h	POOL ONE 1,5 l/h 220÷240Vca - CAUDAL FIJO	PNCS1H1HA0100	€ 134,2
PoolOne 5 l/h	POOL ONE 5 l/h 220÷240Vca - CAUDAL FIJO	PNCS1H50A0100	€ 161,3

PoolONE RG (Modeloo analogico - Caudal regulable)

Modelo	Descripcion	Codigo	
PoolOne 4 l/h	POOL ONE 4 l/h 220÷240Vca - CAUDAL FIJO ADJUSTABLE	PNRG1H40A0100	€ 161,3

PoolONE RG-Plus (Modeloo digital - Caudal regulable)

Modelo	Descripcion	Codigo	
PoolOne 25 ml/h	POOL ONE 25 ml/h 100÷240Vca -Caudal regulable	PNRG1H0AM0100	€ 245,5
PoolOne 151 ml/h	POOL ONE 151 ml/h 100÷240Vca -Caudal regulable	PNRG1H0BM0100	€ 245,5
PoolOne 9750 ml/h	POOL ONE 9750 ml/h 100÷240Vca -Caudal regulable	PNRG1H0EM0100	€ 257,0

PoolONE pH o ORP (Instrumento de control integrado)

Modelo	Descripcion	Codigo	
POOLONE pH 1,5 l/h	POOLONE pH (3,8-8,2 pH) 1,5 l/h 220÷240Vca - Bomba instrumento.	PNPH1H1HA0100	€ 278,8
POOLONE ORP 1,5 l/h	POOLONE ORP (400-999 mV) 1,5 l/h 220÷240Vca - Bomba instrumento.	PNRX1H1HA0100	€ 278,8

PoolDose pH o ORP (Instrumento de control integrado)

Modelo	Descripcion	Codigo	
POOLDOSE pH WiFi 1,5l/h	POOLDOSE WiFi pH 1,5BAR 1,5L/H 220÷240Vca	PDPH1H1HAW100	€ 558,7
POOLDOSE ORP WiFi 1,5l/h	POOLDOSE WiFi ORP 1,5BAR 1,5L/H 220÷240Vca	PDRX1H1HAW100	€ 517,1
POOLDOSE pH 1,5l/h	POOLDOSE pH 1,5BAR 1,5L/H 220÷240Vca	PDPH1H1HA0100	€ 558,7
POOLDOSE ORP 1,5l/h	POOLDOSE ORP 1,5BAR 1,5L/H 220÷240Vca	PDRX1H1HA0100	€ 517,1

PoolDose Doble pH+ORP o pH+ORP+Cloro (Instrumento de control integrado)

Modelo	Descripcion	Codigo	
POOLDOSE pH/ORP WiFi 1,5l/h	POOLDOSE WiFi pH/ORP 1,5BAR 1,5L/H 220÷240Vca	PDPR1H1HAW100	€ 895,8
POOLDOSE pH/ORP/ CL-Amp WiFi 1,5l/h	POOLDOSE WiFi pH/ORP/CL-Amp 1,5BAR 1,5L/H 220÷240Vca	PDHC1H1HAW100	€ 1.503,4
POOLDOSE pH/ORP 1,5l/h	POOLDOSE pH/ORP 1,5BAR 1,5L/H 220÷240Vca	PDPRH1HA0100	€ 854,2
POOLDOSE pH/ORP/ CL-Amp 1,5l/h	POOLDOSE pH/ORP/CL-Amp 1,5BAR 1,5L/H 220÷240Vca	PDHC1H1HA0100	€ 1.461,8
POOLDOSE pH/ORP WiFi 0,5l/h	POOLDOSE WiFi pH/ORP (Aplicacion SPA) 1,5BAR 0,5 L/H 220÷240Vca	PDPR1H05AW100	€ 895,8
POOLDOSE pH/ORP 0,5l/h	POOLDOSE pH/ORP (Aplicacion SPA) 1,5BAR 0,5 L/H 220÷240Vca	PDPR1H05A0100	€ 854,2

KemiDose Doble pH+ORP o pH+ORP+Cloro (Instrumento de control integrado)

Modelo	Descripcion	Codigo	
KEMIDOSE pH/ORP WiFi 5l/h	KEMIDOSE WiFi pH/ORP 5BAR 5L/H 220÷240Vca, PVDF/SC/FPM	KDPR5050MWH00	€ 1.404,5
KEMIDOSE pH/ORP/ CL-Amp WiFi 5L/H	KEMIDOSE Wi-Fi pH/ORP/CL-Amp 5BAR 5L/H 220÷240Vca, PVDF/SC/FPM	KDHC5050MWH00	€ 1.851,9
KEMIDOSE pH/ORP 5l/h	KEMIDOSE pH/ORP 5BAR 5L/H 220÷240Vca PVDF/SC/FPM	KDPR5050M0H00	€ 1.362,9
KEMIDOSE pH/ORP/ CL-Amp 5L/H	KEMIDOSE pH/ORP/CL-Amp 5BAR 5L/H 220÷240Vca PVDF/SC/FPM	KDHC5050M0H00	€ 1.810,3

Bomba Invikta silenciosa

Modelo	Descripcion	Codigo	
Bomba Invikta 200 mL/h	Bomba Invikta - KCL620 - Bajo caudal 200 mL/h - PVDF/FPM- silenciosa -230 Vac (Aplicacion SPA)	KCL620AHFS00	€ 331,9

Kronos FM Bomba para microdosificacion



Modelo	Descripcion	Codigo	
KRONOS50 WTD 2l/h	KRONOS 50 WTD FULL MODE 2L/H 3 BAR - SEKOEXTRA TUBE (Aplicacion SPA)	KRFM0302M5000	€ 617,0

POOLPhotometer



Modelo	Descripcion	Codigo	
Rango medida: 0÷14pH, +1500mV, 0÷5ppm Cloro libre	Rango medida:0÷14pH, +1500mV, 0÷5ppm Cloro libre Alimentacion: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W. (*Sensor ORP no incluido)	SPP3CLWM0000	€ 4.276,0
Rango medida: 0÷14pH, +1500mV, 0÷5ppm Cloro libre	Rango medida: 0÷14pH, +1500mV, 0÷5ppm Cloro libre Alimentacion: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W. Con datalogger incluido (*Sensor ORP no incluido)	SPP3CLWMD000	€ 4.649,0
Rango medida: 0÷14pH, +1500mV, 0÷5ppm Cloro libre	Rango medida: 0÷14pH, +1500mV, 0÷5ppm Cloro libre Alimentacion: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W. Con soporte presurizado maximo 0,5 bar y datalogger. (*Sensor ORP no incluido)	SPP3CLWMDA00	€ 4.777,0

PoolPhotometer Recambios



Modelo	Descripcion	Codigo	
DPD1 Cloro libre	DPD1 Con 2 botellas	9900102021	€ 109,0
Silicon tube 3X7,4 mm	Tubo peristaltico [Silicona para Photometer EL, Dim. 3X7,4 mm, N.1 tube]	9900090353	€ 18,6
Magnetic steel	MAgitador magnetico (para Photometer EL]	0000314065	€ 30,5
pH Sensor	Electrodo pH 0÷14 pH 25 cm cable	9900105084	€ 107,2
Redox Sensor	Electrodo ORP ±1500 mV 25 cm cable.	9900105087	€ 118,6
Bomba peristaltica	Bomba peristaltica negra	PPI1H02D3000	€ 101,4
Electrovalvula	Electrovalvula	RIC0151382	€ 300,0

Mas accesorios en tarifa instrumentacion

Photometer System



Modelo	Descripcion	Codigo	
Rango medida: 0÷5ppm Cloro Total	PHOTOMETER SYSTEM TCL Fotometro para Cloro Total: Rango: 0÷5ppm, PS: 100÷240 Vac 50/60Hz 20W]	SPT2CTMW0000	€ 5.103,0
Rango medida: 0÷5ppm Cloro Libre	PHOTOMETER SYSTEM FCL Fotometro para Cloro libre: Rango: 0÷5ppm, PS: 100÷240 Vac 50/60Hz 20W]	SPT2CLMW0000	€ 5.103,0
Rango medida: 0÷14 pH, 0÷5ppm Cloro libre	PHOTOMETER SYSTEM PARAPH/FCL (Agua de Mar) Fotometro para pH y Cloro libre - Agua de mar: Rango: 0÷5ppm, pH 0÷14, PS: 100÷240 Vac 50/60Hz 20W]	SPT3CLMW0001	€ 5.379,0
Rango medida: 0÷14 pH, 0÷5ppm Cloro libre	PHOTOMETER SYSTEM PARAPH/FCL Fotometro para pH y Cloro libre - Rango: 0÷5ppm, pH 0÷14, PS: 100÷240 Vac 50/60Hz 20W]	SPT3CLMW0000	€ 5.379,0
Rango medida: 0÷14 pH, +1500 mV, 0÷5ppm Free Cl	PHOTOMETER SYSTEM PARAPH/REDOX/FCL Fotometro para pH/REDOX y Cloro libre: Rango: 0÷5ppm, pH 0÷14, ±1,500mV, PS: 100÷240 Vac 50/60Hz 20W]	SPT4CLMW0000	€ 7.205,0
Rango medida: 0÷14 pH, +1500 mV, 0÷5ppm Free, Cloro Total y Combinado	PHOTOMETER SYSTEM PARAPH/REDOX/FCL/TCL/CCL [Fotometro para pH/REDOX/Cloro Libre, Total y Combinado: Rango: 0÷5ppm, pH 0÷14, ±1,500mV, PS: 100÷240 Vac 50/60Hz 20W	SPT5CLMW0000	€ 7.962,0

Photometer System Recambios



Modelo	Descripcion	Codigo	
DPD1 Cloro libre y estabilizador pH	DPD1 (2 botellas)	9900106829	€ 150,0
DPD1 Cloro libre y estabilizador pH	DPD1 Aguas Duras (2 botellas)	RIC0151164	€ 246,0
DPD3 Cloro Total y estabilizador pH	DPD3 (2 botellas)	9900106830	€ 194,0
DPD3 Cloro Total y estabilizador pH	DPD3 Aguas Duras (2 botellas)	RIC0151165	€ 311,0
DPD1 Cloro libre + DPD3 Cloro Total y estabilizador pH	DPD1 + DPD3 (3 botellas =	9900106828	€ 329,0
Silicon tube 3X7,4 mm	Tubo peristaltico (, Dim. 3x7,4 mm, N.2 tubes]	0000090107	€ 78,3
Magnetic steel	Mezclador Magnetico	0000150255	€ 30,5

Kontrol Guard FORT

Modelo	Descripcion	Codigo	
KONTROL GUARD FORT PC	KONTROL GUARD FORT PC 100÷240Vca SOPORTE PLEXIGLAS 5BAR - 50°C CON BOMBA AKS603	KPS02PM85G00	€ 3.659,1

Kontrol 800 Panel

Modelo	Descripcion	Codigo	
Rango medida: 0÷14pH / ±1500mV	Rango medida: 0÷14pH / ±1500mV Alimentacion: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W.	KPS01PM00000	€ 1.727,0
Rango medida: 0÷14pH / 0÷5ppm Cloro	Rango medida: 0÷14pH / 0÷5ppm Cloro Alimentacion: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W.	KPS02PM00000	€ 3.448,0
Rango medida: 0÷14pH / ±1500mV / 0÷5ppm Cloro	Rango medida: 0÷14pH / ±1500mV / 0÷5ppm Cloro Alimentacion: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W.	KPS03PM00000	€ 3.933,0
Rango medida: 0÷5 ppm Cloro	Rango medida: 0÷5 ppm Cloro Alimentacion: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W.	KPS04PM00000	€ 2.382,0
Rango medida: Cloro, H2O2, PAA, Bromo por entrada 4/20mA	Rango medida: Cloro, H2O2, PAA, Bromo por entrada 4/20mA Alimentacion: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W. Sensor Cloro, H2O2, PAA no incluido	KPS05PM00000	€ 1.970,0
Rango medida: 0÷14pH / Cloro, H2O2, PAA, Bromo por entrada 4/20mA	Rango medida: 0÷14pH / Cloro, H2O2, PAA, Bromo por entrada 4/20mA Alimentacion: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W. Sensor Cloro, H2O2, PAA no incluido	KPS06PM00000	€ 2.897,0
Rango medida: 0÷14pH / ±1500mV Cloro, H2O2, PAA, Bromo por entrada 4/20mA	Rango medida: 0÷14pH / ±1500mV Cloro, H2O2, PAA, Bromo por entrada 4/20mA Alimentacion: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W. Sensor Cloro, H2O2, PAA no incluido	KPS07PM00000	€ 3.309,0
Rango medida: 0÷14pH / ±1500mV / 0÷5 ppm Free, Total, Combined Cloro	Rango medida: 0÷14pH / ±1500mV / 0÷5 ppm Free, Total, Combined Cloro Alimentacion: 100÷240 Vac 50/60 Hz 20W. Sensor Cloro Total no incluido	KPS08PM00000	€ 4.826,0

KommBox Device SekoWeb Powered

Modelo	Descripcion	Codigo	
KONTROL KOMMBOX	KONTROL KOMMBOX 100÷240Vca	KBEWCBMW0000	€ 988,0

KommBox Accesorios

Modelo	Descripcion	Codigo	
CABLE PARA MODBUS RS485 NETWORK	CABLE PARA MODBUS RS485 NETWORK: DIMENSION 8X0,22MM Ø 5,5MM; LENGTH 5M	RIC0151138	€ 46,3
Ethernet Cable 2 m	Ethernet Cable 2 meter	On demand	€ 38,0
PVC FPM 1/2 G M e 1/2 G F Faucet	PVC FPM 1/2 G M e 1/2 G F Faucet	9900123002	€ 17,7



Bomba Kompact



Modelo	Descripcion	Codigo	
Bomba Kompact - AMS 200	Bomba Kompact - AMS 200 PVDF/FPM 230 Vac	AMS200AHH0000	€ 246,6
Bomba Kompact - AML 200	Bomba Kompact - AML 200 100÷240 Vac	PVDF/FPM AML200NHH0000	€ 258,0
Bomba Kompact - AMM 200	Bomba Kompact - AMM 200 100÷240 Vac	PVDF/FPM AMM200NHH0000	€ 305,9
Bomba Kompact - DRP 200	Bomba Kompact - DRP 200 100÷240 Vac	PVDF/FPM DRP200NHH0000	€ 459,9

Bomba Tekna



Modelo	Descripcion	Codigo	
Bomba Tekna - AKS 603	Bomba Tekna - AKS 603 PVDF/FPM 100÷240 Vac	AKS603NHH0000	€ 263,2
Bomba Tekna - AKS 800	Bomba Tekna - AKS 800 100÷240 Vac	PVDF/FPM AKS800NHH0000	€ 349,6
Bomba Tekna - AKS 803	Bomba Tekna - AKS 803 100÷240 Vac	PVDF/FPM AKS803NHH0000	€ 473,4
Bomba Tekna - AKL 603	Bomba Tekna - AKL 603 100÷240 Vac	PVDF/FPM AKL603NHH0000	€ 294,4
Bomba Tekna - AKL 800	Bomba Tekna - AKL 800 100÷240 Vac	PVDF/FPM AKL800NHH0000	€ 365,2
Bomba Tekna - AKL 803	Bomba Tekna - AKL 803 100÷240 Vac	PVDF/FPM AKL803NHH0000	€ 480,7
Bomba Tekna - APG 603	Bomba Tekna - APG 603 100÷240 Vac	PVDF/FPM APG603NHHH0000	€ 341,3
Bomba Tekna - APG 800	Bomba Tekna - APG 800 PVDF/FPM 100÷240 Vac	APG800NHHH0000	€ 417,2
Bomba Tekna - APG 803	Bomba Tekna - APG 803 100÷240 Vac	PVDF/FPM APG803NHHH0000	€ 528,5
Bomba Tekna - TPG 603	Bomba Tekna - TPG 603 100÷240 Vac	PVDF/FPM TPG603NHH0000	€ 412,0
Bomba Tekna - TPG 800	Bomba Tekna - TPG 800 100÷240 Vac	PVDF/FPM TPG800NHH0000	€ 477,5
Bomba Tekna - TPG 803	Bomba Tekna - TPG 803 100÷240 Vac	PVDF/FPM TPG803NHH0000	€ 587,8
Bomba Tekna - TPR 603	Bomba Tekna - TPR 603 100÷240 Vac	PVDF/FPM TPR603NHH0000	€ 501,5
Bomba Tekna - TPR 800	Bomba Tekna - TPR 800 PVDF/FPM 100÷240 Vac	TPR800NHH0000	€ 578,5
Bomba Tekna - TPR 803	Bomba Tekna - TPR 803 100÷240 Vac	PVDF/FPM TPR803NHH0000	€ 676,3
Bomba Tekna - TMP 603	Bomba Tekna - TMP 603 100÷240 Vac	PVDF/FPM TMP603NHH0000	€ 484,8
Bomba Tekna - TMP 800	Bomba Tekna - TMP 800 100÷240 Vac	PVDF/FPM TMP800NHH0000	€ 560,8
Bomba Tekna - TMP 803	Bomba Tekna - TMP 803 100÷240 Vac	PVDF/FPM TMP803NHH0000	€ 656,5
Bomba Tekna - TCK 603	Bomba Tekna - TCK 603 100÷240 Vac	PVDF/FPM TCK603NHH0000	€ 400,6
Bomba Tekna - TCK 800	Bomba Tekna - TCK 800 100÷240 Vac	PVDF/FPM TCK800NHH0000	€ 463,0
Bomba Tekna - TCK 803	Bomba Tekna - TCK 803 100÷240 Vac	PVDF/FPM TCK803NHH0000	€ 570,1

Bomba Spring



Modelo	Descripcion	Codigo	
Spring MS1 -PVC/EPDM- 120,0l/h	Spring MS1 -PVC/EPDM- 120,0l/h -10bar - 0.18KW Trifasica Standard motor	MS1B108C34A4000	€ 793,8
Spring MS1 -PVC/EPDM- 330,0l/h	Spring MS1 -PVC/EPDM- 330,0l/h -5bar - 0.37KW Trifasica Standard motor	MS1C165B34C4000	€ 995,7

Kontrol 40



Modelo	Descripcion	Codigo	
K40 PH/REDOX 144x144	K40 PH/REDOX 144x144 [pH: 0÷14 ,Redox ±1,500 mV; Montaje: 144x144x90 mm, Alimentacion 100-240 Vac]	SPR040WM0000	€ 607,0
K40 FLOW RATE 144x144	K40 FLOW RATE 144x144 [Caudal: 0÷99,999 L/s, L/min, L/H, m³/H, GPM; Montaje: 144x144x90 mm, Alimentacion 100-240 Vac]	SFX040WM0000	€ 607,0
K40 CLORO 144x144	K40 CLORO 144x144 [Cloro: 0÷200 ppm; Montaje: 144x144x90 mm, Alimentacion 100-240 Vac]	SCL040WM0000	€ 607,0

Kontrol 65

Modelo	Descripcion	Codigo	
K65 PH/REDOX 144x144	K65 PH/REDOX 144x144 [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV; Montaje: 144x144 mm, Alimentacion 100÷240 Vac]	K050PRWM0000	€ 733,0
K65 CL-AMP 144x144	K65 CL-AMP 144x144 [Amp. Cloro: 0÷5 ppm; Montaje: 144x144 mm, Alimentacion 100÷240 Vac]	K050APWM0000	€ 733,0
K65 FLOW RATE 144x144	K65 FLOW RATE 144x144 [Caudal: 0÷99,999 L/s, L/min, L/H, m³/H, GPM; Montaje 144x144 mm, Alimentacion 100÷240 Vac]	K050FXWM0000	€ 733,0
K65 INPUT MA 144x144	K65 INPUT MA 144x144 [Parametro (MP): 0 ÷99,999 ppm, ppb, mg/l, mA o personalizado; Measure: Cl,PAA,H2O2,O3 o personalizado; Montaje 144x144 mm, Alimentacion 100÷240 Vac]	K050MPWM0000	€ 733,0



Kontrol 100

Modelo	Descripcion	Codigo	
K100 PH/REDOX 144x144	K100 PH/REDOX 144x144 [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV; Montaje: 144x144 mm, Alimentacion 100÷240 Vac]	K100PRWM0000	€ 767,0
K100 FLOW RATE 144x144	K100 FLOW RATE 144x144 [Caudal: 0÷99,999 L/s, L/min, L/H, m³/H, GPM; Montaje 144x144 mm, Alimentacion 100÷240 Vac]	K100FXWM0000	€ 767,0
K100 INPUT MA 144x144	K100 INPUT MA 144x144 [Parametro (MP): 0 ÷99,999 ppm, ppb, mg/l, mA o personalizado; Measure: Cl,PAA,H2O2,O3 o personalizado; Montaje 144x144 mm, Alimentacion 100÷240 Vac]	K100MPWM0000	€ 767,0



Kontrol 42

Modelo	Descripcion	Codigo	
K42 PH/REDOX - PH/REDOX	K42 PH/REDOX - PH/REDOX [pH: 0÷14, Redox ±1,500 mV, Montaje: 290x280x140 mm, Alimentacion 100-240 Vac]	K042PRWM0000	€ 720,0
K42 PH/REDOX - CLORO	K42 PH/REDOX - CLORO [pH: 0÷14, Redox ±1,500 mV, Cloro: 0÷200 ppm, Montaje: 290x280x140 mm, Alimentacion 100-240 Vac]	K042PCWM0000	€ 743,0



Kontrol 102

Modelo	Descripcion	Codigo	
pH (0÷14) y Redox (±2000 mV)	K102 PH - REDOX 144x144 RS485 [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV; Montaje: 144x144 mm, Alimentacion 100÷240 Vac]	K102PRZM0000	€ 1.688,0
pH (0÷14) y Cloro (Input 4-20mA)	K102 PH - INPUT MA 144x144 RS485 [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV; Parametro (MP): 0 ÷99,999 ppm,ppb,mg/l,mA o personalizado; Measure: Cl,PAA,H2O2,O3 o personalizado; Montaje: 144x144 mm, Alimentacion 100÷240 Vac]	K102PMZM0000	€ 2.130,0



Kontrol 800

Modelo	Descripcion	Codigo	
K800 CL-AMP	K800 CL-AMP [CL-Amp: 0÷5 ppm; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentacion 100÷240 Vac]	K800L01WM000	€ 1.527,0
K800 PH/REDOX	K800 PH/REDOX [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentacion 100÷240 Vac]	K800L02WM000	€ 1.527,0
K800 PH/CL-AMP	K800 PH/CL-AMP [pH: 0÷14, CL-Amp: 0÷5 ppm; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentacion 100÷240 Vac]	K800L03WM000	€ 1.527,0
K800 PH/REDOX/CL-AMP	K800 PH/REDOX/CL-AMP [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV, CL-Amp: 0÷5 ppm; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentacion 100÷240 Vac]	K800L04WM000	€ 1.648,0
K800 PH/REDOX/EC-COND	K800 PH/REDOX/EC-COND [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV, EC-Cond: 0÷ 20,000 µS; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentacion 100÷240 Vac]	K800L05WM000	€ 1.648,0
K800 CL-POT	K800 CL-POT [CL-Pot: 0÷1;2;5;10;20;200 ppm; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentacion 100÷240 Vac]	K800L06WM000	€ 1.527,0
K800 PH/CL-POT	K800 PH/CL-POT [pH: 0÷14, CL-Pot: 0÷1; 2; 5; 10; 20; 200 ppm; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentacion 100÷240 Vac]	K800L07WM000	€ 1.527,0
K800 PH/REDOX/CL-POT	K800 PH/REDOX/CL-POT [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV, CL-Pot: 0÷1;2;5;10;20;200 ppm; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentacion 100÷240 Vac]	K800L08WM000	€ 1.648,0



Kontrol 800-Tech



Modelo	Descripcion	Codigo	
K800 Tech PH/REDOX/CL-AMP	K800 Tech PH/REDOX/CL-AMP [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV, CL-Amp: 0÷5 ppm; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentacion 100÷240 Vac]	K800G04WM000	€ 1.830,0
K800 Tech PH/REDOX/TB	K800 Tech PH/REDOX/TB [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV, CL-Amp: 0÷5 ppm, Turbidity: 0÷10 NTU; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentacion 100÷240 Vac]	K800G12WM000	€ 1.910,0
K800 Tech PH/REDOX/CL-AMP/CL-POT/TB	K800 Tech PH/REDOX/CL-AMP/CL-POT/TB [pH: 0÷14, Redox ±2,000 mV, CL-Amp: 0÷5 ppm, CL-Pot: 0÷1;2;5;10;20;200 ppm, Turbidity: 0÷10 NTU; Montaje: 278X285 mm. Montaje pared, RAL7004, Alimentacion 100÷240 Vac]	K800G14WM000	€ 1.910,0

Soplante



Modelo	Descripcion	Codigo	
SIDE CHANNEL BLOWER SERIES 040	Soplante - Turbina Simple / Etapa Simple - Trifasica - 1,3kW - 1 ½"	BL04000101300	€ 384,9
SIDE CHANNEL BLOWER SERIES 050	Soplante - Turbina Simple / Etapa Simple - Trifasica - 2,2kW - 2"	BL05000102200	€ 587,8
SIDE CHANNEL BLOWER SERIES 820	Soplante - Doble Turbina / Etapa Simple - 3phases - 11kW - 2 ½"	BL82002011000	€ 3.760,0

DispenserONE®



Modelo	Descripcion	Codigo	NETO
DispenserONE® MINI	DispenserONE® MINI NET PRICE (11-100pcs)	DO0003B4NF00	€ 320,00
DispenserONE® FLEXI BATTERY	DispenserONE® FLEXI BATTERY NET PRICE (11-100pcs)	DO0010R2NF00	€ 550,00
DispenserONE® FLEXI 230 Vac	DispenserONE® FLEXI 230 Vac NET PRICE (11-100pcs)	DO0010M2NF00	€ 550,00
DispenserONE® FLEXI 17"	DispenserONE® FLEXI 17" NET PRICE (11-100pcs)	DO0010M2SF00	€ 1.000,00
DispenserONE® FLEXI Thermoscan	DispenserONE® FLEXI Thermoscan NET PRICE (11-100pcs)	DO0010M6TF00	€ 2.000,00
DispenserONE® 25 Liters	DispenserONE® 25 Liters NET PRICE (11-100pcs)	DO0025M3NF00	€ 1.200,00
DispenserONE® 17" 25 Liters	DispenserONE® 17" 25 Liters NET PRICE (11-100pcs)	DO0025M3BF00	€ 1.600,00
DispenserONE® MAXI 50 Liters	DispenserONE® MAXI 50 Liters NET PRICE (11-100pcs)	DO0050M5NF00	€ 1.500,00
DispenserONE® MAXI 17" Screen 50 Liters	DispenserONE® MAXI 17" Screen 50 Liters NET PRICE (11-100pcs)	DO0050M5BF00	€ 1.900,00

Sonda pH/ORP



Modelo	Descripcion	Codigo	
SPH-1-WP-SJ-B1,5M, SENSOR PH	SPH1-WP-SJ: pH 2÷12, T=0÷60°C, P=6 bar, Cuerpo=PP, Membrana=Vidrio, S/J, L=1,5m, BNC	9900105001	€ 110,0
SPH-1-WP-SJ-B6M, SENSOR PH	SPH1-WP-SJ: pH 2÷12, T=0÷60°C, P=6 bar, Cuerpo=PP, Membrana=Vidrio, S/J, L=6m, BNC	9900105096	€ 125,0
SPH-1-WP-DJ-B6M, SENSOR PH	SPH1-WP-DJ: pH 2÷12, T=0÷60°C, P=6 bar, Cuerpo=PP, Membrana=Vidrio, D/J, L=6m, BNC	9900105105	€ 149,0
SPH-2-WP-SJ-S8, SENSOR PH	SPH2 -WP: pH 2÷12, T=0÷60°C, P=6 bar, Cuerpo=Epoxy, Membrana=Vidrio, S/J, PG 13.5mm,S8	9900105003	€ 160,0
SPH-3-WW-DJ-S8, SENSOR PH	SPH3-WW : pH 0÷14, T=0÷80°C, P=6 bar, Cuerpo=Glass, Membrana=Vidrio, S/J, PG 13.5mm,S8	9900105005	€ 188,0
SRH-1-WP-SJ-B1,5M- PT,SENSOR ORP	SRH1-WP-SJ: ±1000 mV, 0÷60°C, P=6bar, Pt, Cuerpo=PP, S/J, L=1,5m, BNC yellow	9900105031	€ 118,0
SRH-1-WP-SJ-B6M- PT,SENSOR ORP	SRH1-WP-SJ: ±1000 mV, 0÷60°C, P=6bar, Pt, Cuerpo=PP, S/J, L=6m, BNC yellow	9900105097	€ 134,0
SRH-2-WP-SJ-B6M- AU,SENSOR ORP	SRH2-WP : ±2000 mV, 0÷60°C, P=6bar, Au, Cuerpo=Epoxy, S/J, L=6m, BNC yellow	9900105083	€ 157,0
SRH-1-WP-SJ-B6M- AU,SENSOR ORP	SRH1-WP-AU: ±2000 mV, 0÷60°C, P=6bar, Au, Cuerpo=PP, S/J, L=6m, BNC yellow	9900105103	€ 144,0
SRH-1-WP-DJ-B6M- PT,SENSOR ORP	SRH1-WP-DJ: ±1000 mV, 0÷60°C, P=6bar, Pt, Cuerpo=PP, D/J, L=6m, BNC yellow	9900105104	€ 146,0
SRH-3-WW-DJ-S8- PT,SENSOR ORP	SRH3-WW : ±1000 mV, 0÷80°C, P=6bar, Pt, Cuerpo=Glass, D/J, PG 13.5mm, S8	9900105033	€ 209,0

Botella pH/ORP

Modelo	Descripcion	Codigo	
Botella	Botella almacenamiento sensor pH/ORP	0000314062	€ 10,0

Cables pH /ORP

Modelo	Descripcion	Codigo	
CE-1-B	CE-1-B: Cable sensor con terminacion S7 y BNC (conectado) [L=1m, COAX CABLE RG58 Ø5mm]	9900109001	€ 85,1
CE-5-B	CE-5-B: Cable sensor con terminacion S7 y BNC (conectado) [L=5m, COAX CABLE RG58 Ø5mm]	9900109003	€ 85,3
CE-10-B	CE-10-B: Cable sensor con terminacion S7 y BNC (conectado) [L=10m, COAX CABLE RG58 Ø5mm]	9900109004	€ 100,4
CE-1	CE-1: Cable sensor con terminacion S7 y BNC (no conectado) [L=1m, COAX CABLE RG58 Ø5mm]	9900108001	€ 66,0
CE-5	CE-5: Cable sensor con terminacion S7 y BNC (no conectado) [L=5m, COAX CABLE RG58 Ø5mm]	9900108003	€ 71,6
CE-10	CE-10: Cable sensor con terminacion S7 y BNC (no conectado) [L=10m, COAX CABLE RG58 Ø5mm]	9900108004	€ 78,3

Soluciones patron pH/ORP

Modelo	Descripcion	Codigo	
ST-pH-4	ST-pH-4: Solucion de calibracion: [pH 4.00 @25°C, Quantity 250 ml]	9900122007	€ 55,2
ST-pH-7	ST-pH-7: Solucion de calibracion: [pH 7.00 @25°C, Quantity 250 ml]	9900122008	€ 55,2
ST-pH-9	ST-pH-9: Solucion de calibracion: [pH 9.00 @25°C, Quantity 250 ml]	9900122009	€ 55,2
ST-pH-10	ST-pH-10: Solucion de calibracion: [pH 10.01 @25°C, Quantity 500 ml]	9900122005	€ 55,2
ST-MV-465	ST-MV-465: Solucion de calibracion: [465mV @25°C, Quantity 250 ml, Empty bottle 100 ml]	9900122010	€ 64,3
KIT-ST-Mix1	KIT-ST-Mix1: Solucion de calibracion: [pH 4.00/7.00 @25°Qty=70 ml, Empty bottle 100 ml]	9900102005	€ 18,6
KIT-ST-Mix2	KIT-ST-Mix2: Solucion de calibracion: [pH 4.00/7.00 @25°Qty=70 ml, 465mV @25°C, Qty=70 ml, Empty bottle 100 ml]	9900102009	€ 39,4
KIT ST 465 mV	KIT ST 465 mV ORP Buffer Solution, 70 cc each	9900102004	€ 10,7

Sondas Potencioestaticas

Modelo	Descripcion	Codigo	
FCL1 Free Inorganic Cloro	FCL1 Free Inorganic Cloro : Range 0÷10 ppm, Tmax=45°C, 1 Bar, pH 6÷8, Cuerpo=PVC, Silver, 4-20 mA, cable not.incl.	9900101140	€ 1.621,0
FCL2 Free Organic Cloro	FCL2 Free Organic Cloro : Range 0÷10 ppm, Tmax=45°C, 0.5 Bar, pH 4÷12, Cuerpo=PVC, Silver, 4-20 mA, cable not.incl.	9900101141	€ 1.621,0
FCL3 Free Inorganic Cloro	FCL3 Free Inorganic Cloro : Range 0÷10 ppm, Tmax=45°C, 3 Bar, pH 4÷9, Cuerpo=PVC, Silver, 4-20 mA, cable not.incl.	9900101142	€ 1.621,0
FCL4 Free Inorganic Cloro	FCL4 Free Inorganic Cloro : Range 0÷200 ppm, Tmax=45°C, 1 Bar, pH 6÷8, Cuerpo=PVC, Silver, 4-20 mA, cable not.incl.	9900101146	€ 1.621,0
FCL5 Free Inorganic Cloro	FCL5 Free Inorganic Cloro : Range 0÷2 ppm, Tmax=45°C, 1 Bar, pH 6÷8, Cuerpo=PVC, Silver, 4-20 mA, cable not.incl.	9900101194	€ 1.621,0
FCL10 Free Inorganic Cloro	FCL10 Free Inorganic Cloro : Range 0÷0.5 ppm, Tmax=45°C, 1 Bar, pH 6÷8, Cuerpo=PVC, Silver, 4-20 mA, cable not.incl.	9900101159	€ 1.954,0
FCL11 Free Inorganic Cloro	FCL11 Free Inorganic Cloro : Range 0÷5 ppm, Tmax=45°C, 1 Bar, pH 6÷8, Cuerpo=PVC, Silver, 4-20 mA, cable not.incl.	9900101193	€ 2.121,0
H2O2-2 : Hydrogen Peroxide Sensor	H2O2-2 : Hydrogen Peroxide Sensor: 0÷500 ppm; T=45°C; P=0-1 Bar; 2÷11 pH; Material in PVC-U; 4-20mA	9900101156	€ 2.223,0
PAA-1: Peracetic Acid Sensor	PAA-1: Peracetic Acid Sensor: 0÷2.000 ppm; T=45°C; P=0-1 Bar; 1÷6 pH; Material in PVC-U; 4-20mA	9900101157	€ 2.121,0
TCL-1 Total Inorganic o Organic Cloro	TCL-1 Total Inorganic o Organic Cloro : Range 0÷10 ppm, Tmax=45°C, 0.5 Bar, pH 4÷12, Cuerpo=PVC-U, Silver, 4-20 mA, cable not.incl.	9900101143	€ 1.621,0
DCL-1 Cloro Dioxide	DCL-1 Cloro Dioxide : Range 0÷10 ppm, Tmax=45°C, 1 Bar, pH 1÷11, Cuerpo=PVC-U, Gold, 4-20 mA, cable not.incl.	9900101144	€ 1.414,0
BR-1 : Bromine Sensor	BR-1 : Bromine Sensor: 0,05÷10 ppm; 6,5÷9,5 pH; 0,5 Bar; 45°C; Material in PVC; 4-20mA	9900101179	€ 2.233,0

Recambios de membrana

Modelo	Descripcion	Codigo	
M20.2 MEMBRANE CAP SPARE PART for FCL-1/4/5/10/11	M20.2 MEMBRANE CAP SPARE PART for FCL-1/4/5/10/11 Rev. 1.0; DCL-1/4; Ozone s	RIC0151129	€ 101,5
M48.2 MEMBRANE CAP SPARE PART for FCL-2/12/14	M48.2 MEMBRANE CAP SPARE PART for FCL-2/12/14; Bromine s	RIC0151130	€ 162,0
M48.2G MEMBRANE CAP SPARE PART for FCL-3/13	M48.2G MEMBRANE CAP SPARE PART for FCL-3/13 s Rev.1.0	RIC0151131	€ 162,0
M48.4E MEMBRANE CAP SPARE PART for FCL-3/13	M48.4E MEMBRANE CAP SPARE PART for FCL-3/13 s Rev.2.0; TCL s	RIC0151635	€ 329,0
M7M MEMBRANE CAP SPARE PART for H2O2 y PAA	M7M MEMBRANE CAP SPARE PART for H2O2 y PAA s	RIC0151180	€ 207,0

Recambios de membrana

Modelo	Descripcion	Codigo	
ELECTROLYTE TYPE ECL for FCL-1/4/5/10/11	ELECTROLYTE TYPE ECL for FCL-1/4/5/10/11 Rev.1/2 - 100 ml	RIC0151132	€ 60,3
ELECTROLYTE TYPE ECS1/G for FCL-3/13	ELECTROLYTE TYPE ECS1/G for FCL-3/13 - 100 ml	RIC0151133	€ 925,0
ELECTROLYTE TYPE ECP1/G for TCL	ELECTROLYTE TYPE ECP1/G for TCL - 100 ml	RIC0151134	€ 92,5
ELECTROLYTE TYPE ECC1 for FCL-2/12/14	ELECTROLYTE TYPE ECC1 for FCL-2/12/14 - 100 ml	RIC0151135	€ 92,5
ELECTROLYTE TYPE ECD4 for DCL-1/4	ELECTROLYTE TYPE ECD4 for DCL-1/4 - 100 ml	RIC0151136	€ 60,3
ELECTROLYTE for HydroGen Peroxide	ELECTROLYTE for HydroGen Peroxide (H2O2-1/1H/2/3) - 100 ml	RIC0151181	€ 125,0
ELECTROLYTE for Paracetic Acid	ELECTROLYTE for Paracetic Acid (PAA-1/2/3/4) - 100 ml	RIC0151182	€ 125,0

Cables

Modelo	Descripcion	Codigo	
CL-5	CL-5 [Cable for Cloro Sensor, L= 5 meters]	RIC0151137	€ 15,2
CL-10	CL-10 [Cable for Cloro Sensor, L= 10 meters]	RIC0151138	€ 47,3
CL-15	CL-15 [Cable for Cloro Sensor, L= 15 meters]	RIC0151139	€ 78,3

Acoplamiento de tubería a tierra (GPC) y de ruido (RNC)

Modelo	Descripcion	Codigo	
GPC-63	GPC-63 Grounding Pipe Coupling	9900103104	€ 84,8
GPC-50	GPC-50 Grounding Pipe Coupling	9900103105	€ 74,4
Grounding Electrode	Grounding Electrode: AISI304 Grounding reference Electrode	9900101134	€ 39,4

Sensor Temperatura

Modelo	Descripcion	Codigo	
PT100 Temperature Sensor	PT100 Temperature Sensor: T=0-100°C; P=0-7 bar; 3-wire cable, 5m length, 12mm	9900105061	€ 124,0
PT100 Temperature Sensor	PT100 Temperature Sensor: T=0-100°C; P=0-7 bar; 3-wire cable, 5m length, PG13.5	9900105062	€ 176,0
PT100 Temperature Sensor	PT100 Temperature Sensor: T=0-100°C; P=0-7 bar; 2-wire cable, 3m length, 1/2" GAS M	9900101113	€ 66,0
PT100 Temperature Sensor	PT100 Temperature Sensor: T=0-100°C; P=0-7 bar; 2-wire cable, 3m length, 3/4" GAS M	9900101178	€ 66,0

Sensor turbidez

Modelo	Descripcion	Codigo	
S461 LT Turbidity	S461 LT Turbidity : Range 0÷10 NTU, Tmax=50°C, 4 bar, Cuerpo=Black PVC, 45°OPT, 10m Cable, Mounting: 1"GAS (Ø42mm), 4-20mA, 12-24Vdc	9900316037	€ 2.695,0

Sensor Caudal SFW

Modelo	Descripcion	Codigo	
SFW-1-FPM	SFW-1-FPM Sensor caudal 5÷24VDC, IP65, Cuerpo PVC-C (Cable no incl.)	9900317012	€ 587,0
SFW-2-FPM	SFW-2-FPM Sensor caudal 5÷24VDC, IP65, Cuerpo PVC-C (Cable no incl.)	9900317014	€ 587,0

Soportes sensor caudal

Modelo	Descripcion	Codigo	
DN50	DN50 : DN50 ISO serie, PVC-FPM, Ø63 for SFW-1	9900317000	€ 199,0
DN65	DN65 : DN65 ISO serie, PVC-FPM, Ø75 for SFW-1	9900317001	€ 223,0
DN80	DN80 : DN80 ISO serie, PVC-FPM, Ø90 for SFW-1	9900317002	€ 223,0
DN100	DN100 : DN100 ISO serie, PVC-FPM, Ø110 for SFW-1	9900317003	€ 244,0
DN150	DN150 : DN150 ISO serie, PVC-EPDM, Ø160 for SFW-2	9900317004	€ 281,0
DN200	DN200 : DN200 ISO serie, PVC-EPDM, Ø225 for SFW-2	9900317005	€ 350,0

Soportes metacrilato

Modelo	Descripcion	Codigo	
Flowmeter/pH o Redox	Metacrilato [Caudal/pH o Redox]: 12mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103047	€ 534,0
Flowmeter/pH/Redox	Metacrilato [Caudal/pH/Redox]: 12mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103048	€ 581,0
Flowmeter/CL-Amp	Metacrilato [Caudal/CL-Amp]: 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103049	€ 1.054,0
Flowmeter/pH/Redox/CL-Amp incl	Metacrilato [Caudal/pH/Redox/CL-Amp incl]: 12mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103050	€ 1.115,0
Flowmeter/pH/Redox/CL-POT no incl	Metacrilato [Caudal/pH/Redox/CL-POT no incl]: 12mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103051	€ 1.162,0
Flowmeter/CL-POT no incl	Metacrilato [Caudal/CL-POT no incl]: 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103052	€ 606,0
Flowmeter/pH/Redox/CL-POT no incl	Metacrilato [Caudal/pH/Redox/ CL-POT no incl]: 12mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103053	€ 451,0
Flowmeter/CL-POT.1/CL-POT.2 no incl	Metacrilato [Caudal/CL-POT.1/CL-POT.2 no incl]: 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103054	€ 711,0
Flowmeter/pH/Redox/CL-Amp incl/CL-POT no incl	Metacrilato [Caudal/pH/Redox/CL-Amp incl/CL-POT no incl]: 12mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103056	€ 641,0
Flowmeter/Oxygen	Metacrilato [Caudal/Oxygen]: 35mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103055	€ 1.540,0
Flowmeter/pH/CL-Amp incl	Metacrilato [Caudal/pH/CL-Amp incl]: 12mm, 0-5 bar, 0-60°C, 60 l/h, Sensor reed	9900103095	€ 871,0

Soportes PSS7 en bypass

Modelo	Descripcion	Codigo	
Soporte PSS7 NF [pH/Redox/Temp]	Soporte PSS7 NF [pH/Redox/Temp] Sensor de caudal no incluido: Ø12mm, 6 Bar; T=40°C, Blue glass (Sensores no incluido)	9900103021	€ 71,6

Soportes PSS8 en bypass

Modelo	Descripcion	Codigo	
PSS8-A Soporte [pH/Redox/Temp]	PSS8-A Soporte [pH/Redox/Temp] Sensor de caudal incluido: Ø12mm, 2 Bar; T=40°C, Vaso transparente (Sensores no incluido)	9900103087	€ 161,0
PSS8-A1 Soporte [pH/Redox/Temp]	PSS8-A1 Soporte [pH/Redox/Temp] Sensor de caudal incluido: Ø12mm, 2 Bar; T=40°C, Vaso negro (Sensores no incluido)	9900103088	€ 161,0
PSS8-B1 HP Soporte [Turbidity o Oxygen]	PSS8-B1 HP Soporte [Turbidity o Oxygen] Sensor de caudal incluido: Ø33/36/42 mm, 5 Bar; T=40°C, Vaso negro (Sensores no incluido)	9900103086	€ 322,0
PSS8-C Soporte [CL-POT]	PSS8-C Soporte [CL-POT] Sensor de caudal incluido: Ø24 mm, 2 Bar; T=40°C, Vaso transparente (Sensores no incluido)	9900103089	€ 172,0
PSS8-8C NF Soporte [pH/Redox/Temp]	PSS8-8C NF Soporte [pH/Redox/Temp] Sensor de caudal no incluido: Ø12mm, 2 Bar; T=40°C, Vaso transparente (Sensores no incluido)	9900103101	€ 118,0
PSS8-A HP Soporte [pH/Redox/Temp]	PSS8-A HP Soporte [pH/Redox/Temp] Sensor de caudal incluido: Ø12mm, 5 Bar; T=40°C, Vaso transparente (Sensores no incluido)	9900103090	€ 172,0
PSS8-A1 HP Soporte [pH/Redox/Temp]	PSS8-A1 HP Soporte [pH/Redox/Temp] Sensor de caudal incluido: Ø12mm, 5 Bar; T=40°C, Vaso negro (Sensores no incluido)	9900103091	€ 172,0

Soporte insercion				
	Modelo	Descripcion	Codigo	
	PSS3 In-Line Sensor Holder	PSS3 In-Line Sensor Holder: PVC, Tmax=60°C, 12 bar, 1/2" G.M, Ø12mm o PG 13,5 mm	9900106670	€ 28,9
	PSS3 In-Line Sensor Holder	PSS3-S In-Line Sensor Holder: PVC, Tmax=60°C, 6 bar, 1/2" G.M, Ø12mm	9900103011	€ 28,9
	SPP In-Line Sensor Holder	SPP In-Line Sensor Holder. PP+PVC, Tmax=60°C, 16 bar, 1" G.F, PG 13,5 mm	9900100134	€ 120,0
Filtros				
	Modelo	Descripcion	Codigo	
	Minor 5"	Minor 5" - Minor Box 5 inch	RIC0151073	€ 23,7
Soporte filtros				
	Modelo	Descripcion	Codigo	
	Bracket for Minor 5"	Soporte metalico para Minor 5" Filter	RIC0151072	€ 27,1
Recambios filtros				
	Modelo	Descripcion	Codigo	
	RLN-80	RLN-80 - Cartucho lavable 80 µm	CRLNMN05080000	€ 8,4
	RLN-20	RLN-20 - Cartucho lavable 20 µm	CRLNMN05020000	€ 9,6
	RLN-80M	RLN-80M - Cartucho lavable 80 µm Metalico	CRLMMN05080000	€ 8,4
Sistema lavado filtros				
	Modelo	Descripcion	Codigo	
	BWS-8x12	BWS-8x12 - Tubo: 8x12, Presion: 3 bar, Temperatura: 50°C, Cuerpo en PP, Valvulas toma muestras conjuntas en EPDM	9900103108	€ 133,0
Valvulas toma muestras				
	Modelo	Descripcion	Codigo	
	DN15 M-F 1/2"	DN15 M-F 1/2" PVC-FPM FAUCET	9900123002	€ 17,7
Agitadores				
	Modelo	Descripcion	Codigo	
	Agitador rapido	Agitador rapido - PVC - eje 1100 - 0,12kW - Trifasico	MF012T4P11D0900	€ 569,1
	Agitadores Slow	Agitadores Slow - PVC - eje 1100 - 0,12kW - Monofasico	MS112M4P11E2200	€ 767,8
Accesorios - Depositos - SER				
	Modelo	Descripcion	Codigo	
	SER 50	Deposito - SER 50	0000120042	€ 129,0
	SER 100	Deposito - SER 100	0000120043	€ 140,5
	SER 250	Deposito - SER 250	0000120044	€ 175,8
	SER 300	Deposito - SER 300	0000120045	€ 231,0
	SER 500	Deposito - SER 500	0000120046	€ 387,0
	SER 100	Deposito - SER 100	0000120047	€ 675,2
Accesorios - Tanques de retencion - T series				
	Modelo	Descripcion	Codigo	
	T 150	Deposito - T 150	0000120070	€ 131,1
	T 300	Deposito - T 300	0000120071	€ 229,9
	T 400	Deposito - T 400	0000120072	€ 325,6
	T 800	Deposito - T 800	0000120073	€ 542,0
	T 1500	Deposito - T 1500	0000120074	€ 867,7
Accesorios - Refuerzo depositos PP - SML series				
	Modelo	Descripcion	Codigo	
	SML 100	Deposito - SML 100	0000120010	€ 64,5
	SML 250	Deposito - SML 250	0000120004	€ 83,2
	SML 300	Deposito - SML 300	0000120013	€ 105,1
	SML 500	Deposito - SML 500	0000120005	€ 134,2
	SML 1000	Deposito - SML 1000	0000120014	€ 168,5

Accesorios - Constadores roscados - TC1 series

Modelo	Descripcion	Codigo	
Contador roscado - G1"	Contador roscado - G1" - agua fria - emisor pulsos: 1 pulsos/10l	WMT025C1O0	€ 156,1
Contador roscado - G1"	Contador roscado - G1" - agua fria - emisor pulsos: 4 pulsos/l	WMT025C1D0	€ 156,1
Contador roscado - G2"	Contador roscado - G2" - agua fria - emisor pulsos: 1 pulsos/10l	WMT050C1O0	€ 617,0
Contador roscado - G2"	Contador roscado - G2" - agua fria - emisor pulsos: 4 pulsos/l	WMT050C1D0	€ 617,0
Contador roscado - G2"	Contador roscado - G2" - agua fria - emisor pulsos: 1 pulsos/l	WMT050C1A0	€ 617,0



Accesorios - Contadores embridados - FC series

Modelo	Descripcion	Codigo	
Contador embridado - DN50	Contador embridado - DN50 - agua fria - emisor pulsos: 100l/pulso	WMF050C1I0	€ 683,5
Contador embridado - DN65	Contador embridado - DN65 - agua fria - emisor pulsos: 100l/pulso	WMF065C1I0	€ 809,4
Contador embridado - DN80	Contador embridado - DN80 - agua fria - emisor pulsos: 100l/pulso	WMF080C1I0	€ 912,4
Contador embridado - DN100	Contador embridado - DN100 - agua fria - emisor pulsos: 100l/pulso	WMF0100C1I0	€ 1.079,9
Contador embridado - DN100	Contador embridado - DN100 - agua fria - emisor pulsos: 1000l/pulso	WMF100C1L0	€ 1.079,9



Accesorios

Modelo	Descripcion	Codigo	
Sensor de caudal doble	Sensor de caudal con doble reed.	9900103025	€ 131,1
Fitting AB size 4x6	Fitting AB size 4x6 tube connection 3/8 G M (10 pz.)	9900107016	€ 12,5
Ring Nut 4x6	Ring Nut 4x6 tube with AB size (10 pz.)	9900107020	€ 12,5
Fitting GP size 8x12	Fitting GP size 8x12 tube connection 1/2 G M (5pz.)	9900107025	€ 12,5
Ring Nut 8x12	Ring Nut 8x12 tube GP size (5 pz.)	9900107021	€ 12,5



The codes on gray background have to be activated.