

ResiBoost

Sistema inteligente a pressão constante para uso residencial

APLICAÇÕES

- O ResiBoost está especialmente concebido para garantir uma pressão constante, independentemente do caudal necessário, oferecendo um conforto máximo
- Para bombas monofásicas e trifásicas

CARACTERÍSTICAS

- ResiBoost está especialmente concebido para garantir uma pressão constante, independentemente do caudal necessário, oferecendo um conforto máximo
- Para bombas monofásicas e trifásicas
- Transforma uma bomba de velocidade fixa numa bomba de velocidade variável
- Fácil de instalar e usar, basta seleccionar a pressão requerida: "Plug and Play"
- Protecção contra o funcionamento a seco
- Transdutor de pressão com indicador numérico
- Painel de controlo com visor LCD
- Indicação de:
 - horas de funcionamento,
 - número de arranques,
 - ligações à fonte de alimentação,
 - registo de alarmes
- Protecção de sobrecarga e curto-circuito
- Protecção contra geadas
- Duas versões (tubagem ou parede) que asseguram uma instalação flexível.

NOVIDADE



Versão na tubagem
(MMW/MTW)



Versão mural
MMA/MTA

Vantagens produto

- ▷ **Desenho compacto**
- ▷ **Fácil de instalar**
- ▷ **Para bombas monofásicas e trifásicas**
- ▷ **Protecção contra funcionamento a seco**
- ▷ **Pressão constante garantida**

Características técnicas:

Versão parede

	09MM	12MM	06MT	10MT
Tensão de alimentação	1 x 230V			
Frequência	50/60 Hz			
Saída	1 x 230V		3 x 230V	
Corrente Max	9 A	12 A	6 A	10 A
Pressão de funcionamento max	10 Bar			
Gama de pressão	0-5 to 8 Bar			
Classe de protecção	IP 55			
Temp max de água	40°C			
Peso líquido	2.5 kg			
S/D Roscas (Macho)	1 1/4"			
Caudal Max	10 m³/h			

Versão tubagem

	1106	1112	1006	1010
Tensão de alimentação	1 x 230V			
Frequência	50/60 Hz			
Saída	1 x 230V		3 x 230V	
Corrente Max	6 A	12 A	6 A	10 A
Pressão de funcionamento max	0-5 to 16 Bar			
Classe de protecção	IP 54			
Tem.p ambiente máx	50°C			
Peso líquido	3 kg	3.5 kg	4 kg	4.5 kg



BG

Bombas monobloco autoferrentes com sistema hidroinjector interno. Concebida para permanecer ferrada mesmo em presença de gases dissolvidos. O uso de aço inoxidável prensado assegura uma bomba de alto rendimento, durabilidade e redução de peso.

Caudal até: 4,2 m³/h

Altura até: 53 m



e-HM™

A e-HM é uma bomba multistágio horizontal moderna e altamente eficiente, com motores IE3 instalados de base. O corpo da bomba está disponível em aço inoxidável 304 ou 316 e os impulsores têm uma opção em Noryl, aço inoxidável 304 ou 316.

Caudal até: 7,2 m³/h (refrigerado por água), 14 m³/h (refrigerado por ar)

Altura até: 70 m (refrigerado por água y ar)



Scuba

Bomba submersível multistágio com a zona de passagem do líquido situada por baixo do motor, sendo este refrigerado pelo líquido bombeado. O motor está protegido por um sistema com duplo empanque e com uma câmara de óleo que garante uma fiabilidade duradoura. Os impulsores de tecno polímero e o corpo em aço inoxidável AISI 304 garantem prestações superiores e máxima eficiência operacional. Também se pode colocar na posição horizontal.

Caudal até: 7,5 m³/h

Altura até: 85 m (refrigerado por aire)



VM

A VM é uma bomba multistágio vertical com corpo em ferro fundido e bocas de entrada e saída roscadas, camisa em aço inoxidável 304 e impulsores em Noryl. São bombas do tipo monobloco e estão equipadas com motores IE3 da Lowara. As bombas VM são altamente modulares e são equipadas com um desenho hidráulico inovador que assegura performances com elevado rendimento e um tempo médio entre falhas amplo.

Caudal até: 7,2 m³/h (refrigerado por água), 14 m³/h (refrigerado por ar)

Altura até: 70 m (refrigerado por água), 96 m (refrigerado por ar)



e-GS

Bombas e motores de alta eficiência que cumprem a directiva ErP. Construção resistente à abrasão combinada com impulsores flutuantes que garantem uma óptima resistência ao desgaste, fazendo com que seja das melhores do mercado para operação com areia. A bomba tem uma estrutura de aço inoxidável com uma válvula de retenção incorporada e um guarda cabo, os suportes superior e inferior são fabricados em aço inoxidável de fundição e precisão.

Caudal até: 15 m³ / h (refrigerado por ar)

Altura até: 160 m (refrigerado por ar)

REFERÊNCIAS E PREÇOS

RESIBOOST - Controlador isolado / Montagem em parede ou na tubagem

Modelo	Referência		Intensidade A	Tensão		Cabo	Montagem	Peso Kg
				Entrada	Saída			
RESIBOOST MTA06DE	109951510		6	1 x 230 V	3 x 230 V	Cabo SCHUKO	PAREDE	5
RESIBOOST MTA10C	109951520		10	1 x 230 V	3 x 230 V	Sem Cabo	PAREDE	6
RESIBOOST MMA06DE	109951530		6	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	PAREDE	5
RESIBOOST MMA12DE	109951540		12	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	PAREDE	5
RESIBOOST MMW09DE	109951550		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	3
RESIBOOST MTW10C	109951560		10	1 x 230 V	3 x 230 V	Sem Cabo	TUBAGEM	3

REFERÊNCIAS E PREÇOS

RESIBOOST - Bombas e Controlador / Montado na descarga da bomba

Modelo	Referência		Intensidade	Tensão		Cabo	Monta-gem	Peso Kg
				Entrada	Saída			
RESIBOOST MMW09DE/1HM03P05M	1005602001		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/1HM04P05M	1005602002		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/1HM05P05M	1005602003		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	16
RESIBOOST MMW09DE/1HM06P07M	1005602004		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	17
RESIBOOST MMW09DE/3HM03P05M	1005602006		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/3HM04P05M	1005602007		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/3HM05P07M	1005602008		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	18
RESIBOOST MMW09DE/3HM06P09M	1005602009		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	19
RESIBOOST MMW09DE/5HM02P05M	1005602010		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/5HM03P05M	1005602011		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/5HM04P07M	1005602012		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	18
RESIBOOST MMW09DE/5HM05P09M	1005602013		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	19
RESIBOOST MMW09DE/10HM02P11M	1005602015		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	24
RESIBOOST MMW09DE/10HM03P15M	1005602016		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	25
RESIBOOST MMW09DE/1VM03P05M	1005602207		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/3VM04P05M	1005602208		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/1VM05P05M	1005602209		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/1VM06P07M	1005602210		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/3VM02P05M	1005602216		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/3VM03P05M	1005602217		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/3VM04P05M	1005602218		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/3VM05P07M	1005602219		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/3VM06P09M	1005602220		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/5VM02P05M	1005602226		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/5VM03P05M	1005602227		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/5VM04P07M	1005602228		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/5VM05P09M	1005602229		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	34
RESIBOOST MMW09DE/BGM3	1005602266		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/BGM5	1005602267		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/BGM7	1005602268		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/BGM9	1005602269		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MMW09DE/BGM11	1005602270		9	1 x 230 V	1 x 230 V	Cabo SCHUKO	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/1HM02P03T	1005605000		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	14
RESIBOOST MTW10C/1HM03P03T	1005605001		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	14
RESIBOOST MTW10C/1HM04P04T	1005605002		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/1HM05P05T	1005605003		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	16
RESIBOOST MTW10C/1HM06P07T	1005605004		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	21
RESIBOOST MTW10C/3HM02P03T	1005605005		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	14
RESIBOOST MTW10C/3HM03P04T	1005605006		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/3HM04P05T	1005605007		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	16
RESIBOOST MTW10C/3HM05P07T	1005605008		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	20
RESIBOOST MTW10C/5HM02P04T	1005605010		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	14
RESIBOOST MTW10C/5HM03P05T	1005605011		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/5HM04P11T	1005605012		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	20
RESIBOOST MTW10C/5HM05P11T	1005605013		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	25
RESIBOOST MTW10C/10HM02P11T	1005605015		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	24
RESIBOOST MTW10C/10HM03P15T	1005605016		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	25
RESIBOOST MTW10C/1VM02P03T	1005605206		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/1VM03P03T	1005605207		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/1VM04P04T	1005605208		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/1VM05P05T	1005605209		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/1VM06P07T	1005605210		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/3VM02P03T	1005605216		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/3VM03P04T	1005605217		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/3VM04P05T	1005605218		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/3VM05P07T	1005605219		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/5VM02P04T	1005605226		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/5VM03P05T	1005605227		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/5VM04P11T	1005605228		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/5VM05P11T	1005605229		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	15
RESIBOOST MTW10C/BG3	1005605266		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	14
RESIBOOST MTW10C/BG5	1005605267		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	14
RESIBOOST MTW10C/BG7	1005605268		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	14
RESIBOOST MTW10C/BG9	1005605269		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	14
RESIBOOST MTW10C/BG11	1005605270		10	1 x 230 V	3 x 230 V	SEM cabo	TUBAGEM	14